



Paola Grimaldi Ilharreborde  
Directora  
Museo Regional de Magallanes  
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Paola González Martínez  
Depto. Gestión Administrativa  
Dirección Regional Magallanes  
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Cristina Furrancia Llaneza  
Profesional  
Museo Regional de Magallanes

Revisada las ofertas presentadas, la Comisión de Evaluación recomienda declarar inadmisibles ambas ofertas presentadas a la licitación 4444-2-1122 "Servicio Mantenimiento y Aseo de Servicios Higiénicos (baños) del Museo Regional de Magallanes".

**Recomendación:**

Declarar inadmisibles la oferta presentada por el oferente PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA., RUT: 77.500.124-0 ya que no se presentó a vista a terreno que era de carácter obligatorio y la Oferta presentada por SERVICIOS INTEGRALES QUIMBIOAUSTRAL : 76.990.843-9 ya que presentan una oferta poco clara e incompleta en los aspectos formales y técnicos.

- PUBLICITRAIL INVESTMENT LTDA.: 77.500.124-0
- SERVICIOS INTEGRALES QUIMBIOAUSTRAL : 76.990.843-9

Se revisa la documentación presentada por los oferentes y se ha acordado lo siguiente:

**Apertura ofertas:**

En Punta Arenas, a 17 de Febrero del año 2022, los abajo firmantes, funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, constituido como Comisión de Evaluación de la presente licitación pública, han procedido a realizar las siguientes acciones:

Licitación N° 4444-2-1122

"Servicio Mantenimiento y Aseo de Servicios Higiénicos (baños) del Museo Regional de Magallanes"

**ACTA DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION**