

**ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**Licitación Pública ID 930039-1-L126**  
**“SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES INTERPRETATIVOS GEOPARQUE CHELENKO”**

En Coyhaique, a 10 de febrero de 2026, los abajo firmantes, funcionarios y funcionarias del Museo Regional de Aysén, constituidos como comisión evaluadora y de recomendación en la Licitación Pública convocada con el ID 930039-1-L126 denominada “**Instalación de Paneles Interpretativos Geoparque Chelenko**”, conforme a lo dispuesto en la Ley 19.886; luego de realizada la apertura correspondiente y la evaluación de las ofertas, recomiendan adjudicar según el detalle por línea que se expone a continuación.

Obtuvo la mayor calificación ponderada conforme a los criterios  
De evaluación establecidos en las bases



Fue el único oferente



**1 Antecedentes Generales**

El proceso se rige por la Resolución Exenta N° 52 y considera una adjudicación por líneas independientes, sujeta a una disponibilidad presupuestaria total de \$ 4.500.000. Se presentaron los siguientes oferentes:

1. **Francisca González Urrutia (FGU).**
2. **José Santiago Aldunate (JSA).**
3. **Los Molles SPA.**

**2 Inadmisibilidad**

Se declara inadmisibile la oferta de **Los Molles SPA**. El proveedor no adjuntó la Propuesta Técnica ni Anexos exigidos como requisitos mínimos obligatorios en el numeral 2.1 de las bases técnicas.

**3 Cuadro Comparativo de Calificación Ponderada**

La evaluación se realizó aplicando los criterios de: Oferta Económica (57 %), Calidad Técnica (37 %), Pacto de Integridad (2 %) y Cumplimiento de Requisitos Formales (4 %).

**3.1 Línea 1: Sector Cerro Apidame**

criterio	%	FGU	JSA
1. Cumplimiento Req. Formales	4 %	4 %	2 %
2. Pacto de Integridad	2 %	0 %	0 %
3. Calidad Técnica	37 %	37 %	37 %
4. Oferta Económica	57 %	57 %	47,77 %
<b>Puntaje Total</b>	<b>100 %</b>	<b>98 %</b>	<b>86,77 %</b>

- i. **Francisca González Urrutia (FGU):**
  - a. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.
- ii. **José S. Aldunate (JSA):**
  - a. **Cumplimiento Formal:** Omisión del Anexo N° 4; información rescatada del cuerpo de la propuesta técnica.
  - b. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.
  - c. **Precio:** Puntaje calculado mediante la aplicación de la fórmula establecida en las bases.

**3.2 Línea 2: Sector Laguna del Cerro Castillo**

criterio	%	FGU	JSA
1. Cumplimiento Req. Formales	4 %	4 %	2 %

2. Pacto de Integridad	2 %	0 %	0 %
3. Calidad Técnica	37 %	37 %	37 %
4. Oferta Económica	57 %	57 %	42,59 %
<b>Puntaje Total</b>	<b>100 %</b>	<b>98 %</b>	<b>81,59 %</b>

- i. **Francisca González Urrutia (FGU):**
  - a. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.
- ii. **José S. Aldunate (JSA):**
  - a. **Cumplimiento Formal:** Omisión del Anexo Nº 4; información rescatada del cuerpo de la propuesta técnica.
  - b. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.
  - c. **Precio:** Puntaje calculado mediante la aplicación de la fórmula establecida en las bases.

### 3.3 Línea 3: Sector Glaciar Exploradores

Criterio	%	JSA	FGU
1. Cumplimiento Req. Formales	4 %	2 %	4 %
2. Pacto de Integridad	2 %	0 %	0 %
3. Calidad Técnica	37 %	37 %	37 %
4. Oferta Económica	57 %	57 %	39,34 %
<b>Puntaje Total</b>	<b>100 %</b>	<b>96 %</b>	<b>80,34 %</b>

- i. **F. González Urrutia:**
  - a. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.
  - b. **Precio:** Puntaje calculado mediante la aplicación de la fórmula establecida en las bases.
- ii. **José S. Aldunate:**
  - a. **Cumplimiento Formal:** Omisión del Anexo Nº 4; información rescatada del cuerpo de la propuesta técnica.
  - b. **Pacto de Integridad:** No cuenta con programa de integridad.

## 4 Análisis de las Ofertas y Fundamentos de Adjudicación

La comisión fundamenta su decisión conforme a los siguientes puntos críticos:

- i. **Adjudicación Parcial:** El proceso permite la selección autónoma por línea. José S. Aldunate resulta ser la opción más económica para el sector Glaciar Exploradores, mientras que Francisca González Urrutia lidera en Cerro Apidame y Laguna Cerro Castillo.
- ii. **Criterio Técnico:** Se asigna el puntaje máximo a ambos oferentes en todas las líneas, validando la suficiencia técnica de las propuestas para la ejecución del proyecto.
- iii. **Justificación de puntajes inferiores al máximo:**
  - a. **Cumplimiento Formal (2 %):** José S. Aldunate omite el Anexo Nº 4. Se asigna puntaje parcial al contener la información necesaria en el cuerpo de su propuesta.
  - b. **Pacto de Integridad (0 %):** Ninguno de los oferentes cuenta con programas de integridad.
  - c. **Precio:** Los puntajes económicos de JSA (Líneas 1 y 2) y FGU (Línea 3) se calcularon mediante la fórmula de proporcionalidad inversa respecto a la oferta de menor valor en cada sector.

**Nota sobre logística y traslado:** Se deja constancia de que el retiro de materiales

(paneles y soportes) se realizará en el Museo Regional de Aysén (Coyhaique), previa coordinación con el mandante. El proveedor asume el transporte total y la logística de ascenso del personal institucional desde las localidades base, incluyendo caballos para Apidame y Castillo (previa gestión de autorización con CONAF por parte del Museo).

## 5 Resguardo Presupuestario y Recomendación Final

Esta comisión recomienda proceder con la adjudicación parcial de la siguiente manera:

1. **Francisca González Urrutia:** Adjudicación de las Líneas 1 y 2 por un total de **\$ 2.927.350.**
2. **José Santiago Aldunate:** Adjudicación de la Línea 3 por un total de **\$ 1.010.029.**


El monto total de la adjudicación recomendada es de **\$ 3.937.379 (impuesto incluido)**, y el monto disponible era **\$4.500.000**, por lo que la adjudicación múltiple, respeta este factor.



**David Quinteros Aracena**  
Laboratorio de Educación  
y Acción Patrimonial  
Museo Regional de Aysén



**Liliana García Maldonado**  
Administración y finanzas  
Museo Regional de Aysén



**Hernando Saldivia Pérez**  
Director  
Museo Regional de Aysén